

SPIEGELCHRÄNKE

SPIEGEL
2019/2020

 burgbad



burgbad

Schönste Anblicke

**Liebe Leserin, lieber Leser,
Spieglein, Spieglein... Gleich vorab
notiert: Nur eines steht fest – dass der
Spiegelschrank oder Spiegel für Ihr Bad
an eine Wand kommt. Welche? Bestim-
men Sie. Und welche Spiegel-Lösung
Herz und Bad erobern wird? Da bieten
wir Ihnen gefühlt 1.001 Möglichkeiten.**

Zugegeben, wir von burghaus machen es Ihnen schwer und leicht zugleich. Schwer, weil jeder unserer Spiegel und Spiegelschränke ein glanzvolles Bad-Highlight für sich ist – und Sie so etwas wie „die Qual der Wahl“ haben. Sorry. Aber: Wir machen es Ihnen im Gegenzug auch leicht. Weil wir für alle Bedürfnisse und Raumkonzepte die perfekte Lösung bereithalten. Ob Wandeinbau, maßflexibel in Höhe, Breite und Tiefe, mit Lichttemperatur-Steuerung oder mit Beleuchtung für den Waschtisch. Mit vielen ebenso schönen wie praktischen Spiegelschrank-Accessoires oder mit dem Spiegel als souveränen Solisten.

**Lassen Sie sich inspirieren: Wir
wünschen Ihnen viel Vergnügen beim
Schmökern und Kennenlernen Ihres
neuen Spiegel-Lieblings!**

SPIEGELSCHRÄNKE	6
LICHTSPIEGEL	42
IM ÜBERBLICK	56
SYMBOLERKLÄRUNG	60





r140

indirekte LED-Beleuchtung oben
LED-Flächenbeleuchtung
LED-Waschtischbeleuchtung
Lichtsteuerung: 4 Lichtstimmungen
Kelvin: 2200 K - 4000 K
Tiefe maßflexibel

rl40 ROOM LIGHT



Licht für Körper, Seele – und Badräume: das ist Wesenskern der Spiegelschrank-Serie rl40 Room Light, die darauf ausgelegt ist, auf die verschiedenen Lichtbedürfnisse des Menschen über den Tag hinweg einzugehen. Der Spiegelschrank verfügt über eine hochmoderne Lichtsteuerung, mit der sich vier unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen lassen.


Mehr zum richtigen Licht zur richtigen Zeit im Bad und den rl40 Room Light Spiegelschränken erfahren Sie im separat erhältlichen rl40 Einzelprospekt.

Die Abbildung links zeigt den rl40 Room Light Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm rc40.


Eine handliche Fernbedienung: Der rl40 Cube lässt sich spielerisch benutzen. Jede Seite zeigt eine Funktion an, mit der man die Lichtstimmungen am Spiegelschrank aktivieren kann.



SS256/SS266
H 800 x T 130-320 x
B 500, 600, 700 mm



SS257/SS267
H 800 x T 130-320 x
B 600, 700, 800 mm



SS258/SS268
H 800 x T 130-320 x
B 1000, 1200, 1400 mm





r130

indirekte LED-Beleuchtung oben und unten

SPLO/SPLQ/SPLS:

optional LED-Beleuchtung seitlich

LED-Innenbeleuchtung

reflektierende Diffusorflächen

Kelvin: 4250 K

Schalter- / Steckdosenkombination

SPLN/SPLO: Korpusaußenseiten Melamin

SPLP/SPLQ: Korpusaußenseiten verspiegelt

SPLR/SPLS: Wandeinbau

Korpus innen Weiß/Anthrazitgrau


r130 ROOM LIGHT



r130 löst auf elegante Weise ein Problem, das Männer wie Frauen im Bad beschäftigt. Einerseits wünscht man sich dort ein stimmungsvolles Licht, andererseits erfordern Make-up oder Rasur eine helle und möglichst natürliche Ausleuchtung der Gesichtspartien. Mit einem Spiegelschrank aus der Serie r130 können Sie das wunschgerecht steuern – und zwar über die Position der beiden lichtstreuenden Flächen (Diffusorflächen), die sich innen an den Spiegeltüren befinden. r130 gibt es in drei Ausführungen

(für einen Einbau in die Wand oder mit Korpus, wahlweise verspiegelt oder mit Außenseiten in Melamin). Die Spiegelschränke haben serienmäßig eine LED-Beleuchtung oben und unten.

Die Abbildung links zeigt den r130 Room Light Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm sys30.



**SPLN/SPLP/SPLR
SPLO/SPLQ/SPLS**
H 800 x T 170 x B 800 mm



**SPLN/SPLP/SPLR
SPLO/SPLQ/SPLS**
H 800 x T 170 x B 1200, 1400 mm



**SPLN/SPLP/SPLR
SPLO/SPLQ/SPLS**
H 800 x T 170 x B 1600 mm



**SPLN/SPLP
SPLO/SPLQ**

**SPLR
SPLS**



CRONO

- LED-Beleuchtung umlaufend
- Lichttemperatur-Steuerung: kalt/warmweiß
- Kelvin: 2800 - 6000 K
- Schalter / Doppelsteckdose
- Vergrößerungsspiegel
- Magneteleiste
- SPIA: Korpusaußenseiten verspiegelt
- SPIB: Wandeinbau
- Korpus innen anthrazitgrau


CRONO



Eleganter Spiegelschrank in zwei Varianten: Wandmontage oder Wandeinbau – für einen bleibenden Eindruck im gesamten Badraum. Bündig in die Wand eingelassen erzeugt der Spiegelschrank mit einem schmalen Einbau-rahmen mit integriertem Licht eine nahezu fensterähnliche Wirkung, die Leichtigkeit und Eleganz ausstrahlt. Die umlaufende LED-Beleuchtung kann in der Lichttemperatur zwischen kalt- und warmweiß gewechselt werden und

erzeugt auch bei geöffneten Spiegeltüren ein perfektes Licht für alle Pflegerituale. Der Spiegelschrank ist in zwei Varianten – zum Wandeinbau oder zur Wandmontage – erhältlich.

Die Abbildung links zeigt den Wandeinbau-Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm sys20 Crono.



SPIA/SPIB
H 684 x T 184 x
B 844, 944 mm



SPIA/SPIB L/R
H 684 x T 184 x
B 1244, 1444 mm



SPIA/SPIB
H 684 x T 184 x
B 1644 mm



SPIA

SPIB



rc40 SOLITÄR

LED-Aufsatzleuchte

Lichttemperatur-Steuerung: kalt/warmweiß

Kelvin: 2800 - 6000 K

Schalter / Steckdose

optional LED-Waschtischbeleuchtung

Vergrößerungsspiegel

ab Breite 800 mm:

Funktionsleiste inkl. Schalter, Steckdose

und Vergrößerungsspiegel

Tiefe maßflexibel

rc40 SOLITÄR



Bereit, jede Badsituation mit Bravour zu meistern und Badnutzer mit souveräner Klasse zu begeistern ist der über Trends und jede Form von Kurzlebigkeit erhabene Spiegelschrank. Für Wandeinbau, Teileinbau, vor die Wand oder auf die Vorwand montiert sowie in der Tiefe maßflexibel zeigt er sich anpassungsfähig. Und setzt sich wie auch den Badnutzer mit der LED-Aufsatzleuchte, der Waschtischbeleuchtung sowie der komfortablen Lichttem-

peratur-Steuerung perfekt in Szene. Für optimalen Komfort bei allen Badritualen sorgt die integrierte Funktionsleiste mit Schalter, Steckdose und Vergrößerungsspiegel im Innern der zeitlosen Spiegelschrank-Schönheit.

Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm rc40.




SS23/SS24

H 800, 1000 x T 170-320 x
B 400, 600 mm



SS23/SS24

H 800, 1000 x T 170-320 x
B 800, 1000 mm



SS23/SS24

H 800, 1000 x T 170-320 x B 1100,
1200, 1400, 1500, 1600, 1800 mm





rc40 SYSTEM

LED-Beleuchtung

Lichttemperatur-Steuerung: kalt/warmweiß

Kelvin: 2800 - 6000 K

Sensor-Schalter

optional Doppelsteckdose

optional LED-Innenbeleuchtung und

LED-Waschtischbeleuchtung

Tiefe, Höhe und Breite maßflexibel

rc40 SYSTEM



Wer bei „Modularität“ nur an praktisch & flexibel denkt, wird mit diesem Spiegelschrank eines Besseren belehrt. Denn er stellt charmant unter Beweis, dass Pragmatik, Flexibilität gepaart mit stilsicherer Eleganz den Badraum aufs Schönste bereichern. Sei dies nun teilintegriert, auf Vorwand oder auf die Wand montiert oder ganz in die Wand eingelassen. Auch über Breite wie Tiefe entscheiden Sie allein – denn durch den modernen, modular akzentuierten Aufbau bestimmen Sie oder Ihre Badsituation die

Gesamtbreite des Spiegelschranks. Auch die Kunst des perfekten Lichts beherrscht der Spiegelschrank aus dem Effeff: Die in die Spiegelflächen integrierten vertikalen Lichtblenden schaffen immer genau das passende Licht, das Sie per Sensor-Schalter in der Lichttemperatur steuern und dimmen können.

Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm rc40.



SS04/SS03

H 800, 1000 x T 130-320 x
B 400-700 mm



SS04/SS03

H 800, 1000 x T 130-320 x
B 500-800 mm



SS04/SS03

H 800, 1000 x T 130-320 x
B 800-1400 mm





MASSFLEX

4 verschiedene LED-Beleuchtungen
Schalter-/Steckdosenelement
optional mit Vergrößerungsspiegel
optional mit Magnetleiste
Tiefe, Höhe und Breite maßflexibel

MASSFLEX



Ein echtes Multitalent in Anpassungsfähigkeit und Beleuchtung: Der attraktive Spiegelschrank ist in Höhe, Tiefe und Breite maßflexibel auf individuelle Bedürfnisse und Gegebenheiten abgestimmt erhältlich. Und er kommt Badnutzern mit vier LED-Beleuchtungsmöglichkeiten charmant-erhellend entgegen: Mit horizontaler Beleuchtung, zwei Aufsatzleuchten oder vertikaler Beleuchtung bringt

er Licht ins Dunkel und angenehme Lichtstimmung ins Bad. Neben seinem zeitlos-klaaren Design schafft er auch nach innen Klarheit und Ordnung: mit individuell in der Höhe einstellbaren Einlegeböden aus Glas, einer optionalen Magnetleiste oder dem praktischen Vergrößerungsspiegel.




SPJC/SPJD L/R
H 600-1000 x T 140-250 x
B 300-500 mm



SPJE/SPJF
H 600-1000 x T 140-250 x
B 501-1000 mm




SPJG/SPJH L/R
H 600-1000 x T 140-250 x
B 900-1500 mm




SPJI/SPJJ
H 600-1000 x T 140-250
B 1400-1600 mm

BELEUCHTUNGSVARIANTEN:



HORIZONTAL ACEG
H 15 x T 80 x
B 300-1600 mm



VERTIKAL ACEP/ACEQ
H 600, 800 x T 140-250 x
B 25 mm



BOGENLEUCHE ACDK
H 54 x T 130 x
B 300 mm



AUFSATZLEUCHE ACDJ
H 18 x T 160 x
B 305 mm





CCONCEPTWALL

LED-Beleuchtung

SPEW: LED-Waschtischbeleuchtung in

Griffleiste integriert

Kelvin: 4250 K

Schalter-/Steckdosenelement

Vergrößerungsspiegel

Magnetleiste

CCONCEPTWALL




Richtig raffiniert finden bei diesem Spiegelschrank Ästhetik und Funktionalität zueinander: die vertikale in die Spiegelflächen integrierte Beleuchtung rahmt den Schrank nach außen. In Kombination mit der Griffleiste inklusive integrierter horizontaler Waschtischbeleuchtung entsteht so eine außergewöhnliche Gesamtoptik mit charmanter Raumwirkung in jeder Entfernung. Der attraktive Spiegelschrank bietet in vier Tiefen und 800 mm Höhe viel Stau-

raum, der mit Vergrößerungsspiegel und Magnetleiste als praktische Helfer perfekt ergänzt wird. Weiteres Plus: Der Spiegelschrank kann auch auf eine Vorwand montiert werden.


Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm sys30.



SPES/SPEW
H 800 x T 170, 180, 190,
200 x B 600, 800, 900,
1000 mm



SPES/SPEW L/R
H 800 x T 170, 180, 190,
200 x B 1100, 1200, 1300,
1400, 1500 mm



SPES/SPEW
H 800 x T 170, 180, 190,
200 x B 1600 mm



SPES/SPEW SPES



coco

LED-Beleuchtung
LED-Wand-Waschtischbeleuchtung
Lichttemperatur-Steuerung:
kalt/warmweiß
Kelvin: 2800 - 6000 K
Sensor-Schalter / Doppelsteckdose
Vergrößerungsspiegel

COCO




Fließendes Licht, das sich fast magisch im Raum ausbreitet – dieser Spiegelschrank gibt dem Begriff „Ausstrahlung“ eine neuartige Bedeutung. Die einzigartige Lichtwirkung entsteht dadurch, dass die quadratische Spiegeltür einen fließenden Verlauf hat, der zum Rand hin in Klarglas übergeht. So wird die Spiegeltür vom dahinterliegenden Licht sanft durchleuchtet, was einen faszinierend schönen, gleichmäßigen Lichteinfall ermöglicht. Die Lichttemperatur

kann individuell gesteuert werden und die indirekte Wand-Waschtischbeleuchtung unterstützt Badrituale charmant. Ab einer Breite von 900 mm ist der Spiegelschrank mit einem Regal ausgestattet.


Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm sys30.



SPIG
H 600 x T 160 x
B 600 mm



SPIG
H 600 x T 160 x
B 900, 1000 mm



SPIG
H 600 x T 160 x B 1200,
1300, 1500, 1600 mm





CALA 2.0

- LED-Beleuchtungsblende
- LED-Beleuchtung seitlich
- LED-Waschtischbeleuchtung
- SFOX: Lichttemperatur-Steuerung: kalt/warmweiß
- Kelvin: SEPY 4250 K/SFOX 2800 - 6000 K
- Schalter / Doppelsteckdose
- Vergrößerungsspiegel
- Magnetleiste
- Korpus innen anthrazitgrau

CALA 2.0




Als echte Lichtgestalt zeigt sich der Spiegelschrank von seiner schönsten Lichtseite – und das gleich dreifach. Mit der eleganten, flügelartigen LED-Beleuchtungsblende oben. Mit seiner seitlichen Korpusbeleuchtung außen sowie mit der in die Korpusunterseite integrierten Waschtischbeleuchtung. So werden nicht nur Pflege- und Kosmetik-

rituale ins richtige Licht gerückt, sondern auch ein wunderbar entspanntes Lichtambiente in den gesamten Badraum gezaubert.

Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm sys30.



SEPY/SFOX
H 695 x T 285 x B 626,
826, 926, 1026 mm



SEPY/SFOX L/R
H 695 x T 285 x B 1126,
1226, 1326, 1426 mm



SEPY/SFOX
H 695 x T 285 x B 1526,
1626 mm





BEL

LED-Beleuchtung

LED-Waschtischbeleuchtung

Lichttemperatur-Steuerung: kalt/warmweiß

Kelvin: 2800 - 6000 K

Sensor-Schalter / Doppelsteckdose

Vergrößerungsspiegel

Magnetleiste

Aufbewahrungsboxen

Korpusaußenseiten verspiegelt

Korpus innen anthrazitgrau

BEL




Eine Lichtgestalt: zeitlos, schlicht und von allen Seiten schön anzusehen mit dem seitlich verspiegeltem Korpus. Der Spiegelschrank schenkt schöne Anblicke und sorgt mit den vertikalen LED-Leuchten sowie der integrierten Waschtischbeleuchtung für Klarheit. Dabei kann die Temperatur des Lichts individuell und stufenlos gewählt werden: kaltes Licht, das selbst kleinste Feinheiten hervorhebt. Oder warmes, schmeichelndes Licht, das angenehme Wohlfühlatmosphäre unterstreicht. Den Spiegelschrank gibt

es mit 640 und 800 mm in zwei Höhen, die viel Platz für Wichtiges schaffen. Als ebenso praktische wie schöne Ergänzungen gibt es eine Vielzahl von Accessoires wie Vergrößerungsspiegel, Magnetleiste und Aufbewahrungsboxen.


Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burlbad Badmöbelprogramm sys20 Bel.



SPFX/SPHC
H 640, 800 x T 165 x B 608,
808, 908, 1008 mm



SPFX/SPHC L/R
H 640, 800 x T 165 x B 1108,
1208, 1308, 1408 mm



SPFX/SPHC
H 640, 800 x T 165 x B 1492,
1592 mm





JUNIT

LED-Aufsatzleuchte

SPLE: LED-Waschtischbeleuchtung

Lichttemperatur-Steuerung: kalt/warmweiß

Kelvin: 2800 - 6000 K

Sensor-Schalter / Doppelsteckdose

Korpusaußenseiten verspiegelt

Korpus innen anthrazitgrau

JUNIT



Klar, puristisch, elegant – die extra dünne horizontale LED-Beleuchtung zeigt Minimalismus von seiner schönsten Seite, der perfekt zu den Spiegelschränken mit dem nach außen verspiegelten Korpus passt. Eine wunderschöne, in sich geschlossene Einheit, die nach allen Seiten das Spiegelbild ihrer Umgebung zeigt: ein Blickfang – von nah wie fern im gesamten Badraum. Die Schranktüren sind doppelseitig verspiegelt und werden von einem

pragmatischen Innenleben mit Steckdosen, Glaseinlegebögen sowie einer optionalen LED-Waschtischbeleuchtung begleitet. Die Lichttemperatur-Steuerung ermöglicht die Lichtstimmungen kalt und warmweiß.


Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm sys20 Yumo.




SPLD/SPLE L/R
H 800 x T 200 x
B 406, 506 mm



SPLD/SPLE
H 800 x T 200 x B 606,
806, 906, 1006 mm



SPLD/SPLE L/R
H 800 x T 200 x B 1106,
1206, 1306, 1406, 1506 mm



SPLD/SPLE
H 800 x T 200 x
B 1606 mm





OTEO

LED-Beleuchtung vorne verspiegelt
SPER: LED-Waschtischbeleuchtung
Kelvin: 4250 K
Schalter / Doppelsteckdose
Vergrößerungsspiegel
Magnetleiste




OTEO




Alles Gute kommt von oben: hier die blendfreie LED-Beleuchtung, die ebenso charmant wie dezent in die Spiegelfläche horizontal am oberen Rand integriert ist. Die so entstehende Lichtfläche richtet sich perfekt auf den Betrachter und sorgt so dafür, dass Bad- und Pflegerituelle stets ins richtige Licht getaucht sind. Optional kann zusätz-

lich eine LED-Waschtischbeleuchtung integriert werden. Als Zubehör stehen Vergrößerungsspiegel und Magnetleiste als praktische Helfer zur Verfügung.

Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm sys30.



SPEQ/SPER
H 640 x T 180 x
B 650, 800, 900 mm



SPEQ/SPER L/R
H 640 x T 180 x B 1000,
1100, 1200, 1300, 1400 mm



SPEQ/SPER
H 640 x T 180 x
B 1500, 1600 mm





ORELL

LED-Aufsatzleuchte, dimmbar
SPLB: LED-Waschtischbeleuchtung
Kelvin: 4250 K
Dimmschalter
Doppelsteckdose


ORELL



Die horizontal verlaufende LED-Beleuchtung schließt den großzügigen Spiegelschrank elegant nach oben hin ab und leuchtet den Schrank perfekt über seine gesamte Breite aus. Das warme, blendfreie Licht verteilt sich gleichmäßig auf alle Spiegelflächen wie auch auf den Badnutzer – und schafft das ideale Maß an Helligkeit für Kosmetik- und Pflegerituale. Die angenehme Lichtstimmung am Waschtisch wird unterstützt von der in der Unterseite

integrierten LED-Waschtischbeleuchtung. Ebenso großzügig wie die angenehme Lichtwirkung des Spiegelschranks ist sein Innenleben, das richtig viel Stauraum für Badutensilien bietet.

Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm sys30.



SPLA/SPLB
H 640 x T 180 x B 600,
800, 900, 1000 mm



SPLA/SPLB L/R
H 640 x T 180 x B 1100,
1200, 1300, 1400 mm



SPLA/SPLB
H 640 x T 180 x B 1500,
1600 mm





EQIO

LED-Aufsatzleuchte

SPGT: LED-Waschtischbeleuchtung

Kelvin: 4250 K

Schalter-/Steckdosenelement

EQIO



Dieser Spiegelschrank feiert mit seiner wunderbar filigranen, horizontal verlaufenden LED-Beleuchtung klares, zeitloses Design in schönster Bad-Form. Optisch, insbesondere seitlich betrachtet, wirkt der Spiegelschrank im Volumen eher zurückhaltend, bietet aber mit 800 mm

Höhe richtig viel Stauraum für alles Wichtige, das stets zur Hand sein soll. Seine charmante Ausstrahlung wird unterstützt von der LED-Waschtischbeleuchtung sowie dem praktischen, im Innern des Schrankes angebrachten Schalter- und Steckdosenelement.



SPGS/SPGT
H 800 x T 170 x B 650,
800, 900, 1000 mm



SPGS/SPGT L/R
H 800 x T 170 x
B 1200 mm





TENO

LED-Aufsatzleuchte

SPHN: LED-Waschtischbeleuchtung

Kelvin: 4250 K

Schalter-/Steckdosenelement

TENO



Einfach schön anzusehen. Vorbildlich beleuchtet. Und mit angenehmer Präsenz im Badraum: Der moderne Spiegelschrank ist mit der schmalen, nach oben horizontal abschließenden LED-Beleuchtung ein charmanter Blickfang im Bad. In seinem Innern überzeugt er mit reichlich Ablagefläche und Stauraum für persönliche Badutensilien sowie mit dem integrierten Steckdosen- und Schalterelement. Seine ruhige, pragmatische Ausstrahlung wird

von der LED-Waschtischbeleuchtung abgerundet, die stets dafür sorgt, dass die Ablageflächen am Waschtisch und das Becken selbst gut ausgeleuchtet sind. Damit Ihnen Ihre Badrituale zu jeder Tageszeit souverän von der Hand gehen.


Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm sys30.



SPFO/SPHN L/R
H 620 x T 170 x
B 450, 500 mm



SPFO/SPHN
H 620 x T 170 x B 600, 650,
700, 800, 900, 1000 mm



SPFO/SPHN L/R
H 620 x T 170 x B 1150,
1200, 1300, 1400, 1500 mm



SPFO/SPHN
H 620 x T 170 x B 1600 mm





EVO

LED-Beleuchtung

SPJB: LED-Waschtischbeleuchtung

Kelvin: 4250 K

Schalter/ Doppelsteckdose

EVO




Ein wahrhaft leuchtendes Vorbild in Sachen Raffinesse ist dieser Spiegelschrank. Denn er hat die LED-Beleuchtung ebenso clever wie schön in ein nach oben abschließendes, horizontales Spiegelflächen-Band integriert, was für ein angenehm flächig fallendes Licht sorgt. Den erhellenden Gegenpart bildet dazu die unten am Korpus integrierte LED-Waschtischbeleuchtung. Das schöne Scheinen und

Leuchten des Spiegelschranks wird praktisch ergänzt durch ein großzügiges Innenleben und die integrierte Doppelsteckdose – alles in allem eine freundliche Einladung, persönliche Badrituale mit heller Freude zu genießen.


Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm sys30.



SPJA/SPJB
H 640 x T 160 x B 700,
800, 900 mm



SPJA/SPJB L/R
H 640 x T 160 x B 1050,
1200, 1300 mm



SPJA/SPJB
H 640 x T 160 x B 1400,
1500, 1600 mm





sys30

LED-Beleuchtung
Kelvin: 4250 K
Schalter
Doppelsteckdose
Vergrößerungsspiegel

sys30 SPIC




Das faszinierende Spiel mit der Fläche beherrscht dieser Spiegelschrank aus dem Effeff. Denn er wirkt bei seiner Höhe von 800 mm auch in der breitesten Ausführung durch seine wohlproportionierte Tiefe angenehm leicht und schwerelos – und das mit wunderbar großzügigem Stauraum. Ein echtes optisches Highlight ist die horizontale Beleuchtung, die als geometrischer, leicht satinierter




Lichtausschnitt mit nonchalanter Eleganz direkt im Spiegelglas integriert ist – für eine angenehme Ausleuchtung für alle Badrituale. Und einen charmanten Blickfang im Badraum.

Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm sys30.



SPIC
H 800 x T 160 x B 800,
900, 1000, 1100 mm



SPIC
H 800 x T 160 x B 1200, 1300,
1400, 1500, 1600 mm





sys30

LED-Beleuchtung
Kelvin: 4250 K
Schalter / Steckdose
Vergrößerungsspiegel

sys30 SPID




Unendlich leicht, fast filigran, einem Bild gleich, wirkt der Wandeinbau-Spiegelschrank. Seine Lichtquelle ist ein Beleuchtungsausschnitt, der horizontal oben harmonisch in die Spiegelflächen integriert ist – für angenehm klares Licht über die gesamte Spiegelfläche hinweg. Der Spiegelschrank ist für jede Art von Einbau geeignet und

bietet mit seinen 800 mm Höhe viel Stauraum für Badutensilien.

Die Abbildung links zeigt den Wandeinbau-Spiegelschrank in Kombination mit dem burghad Badmöbelprogramm sys30.



SPID
H 800 x T 160 x B 800,
900, 1000, 1100 mm



SPID
H 800 x T 160 x B 1200, 1300,
1400, 1500, 1600 mm





r140

indirekte LED-Beleuchtung oben
LED-Flächenbeleuchtung
LED-Waschtischbeleuchtung
Lichtsteuerung: 4 Lichtstimmungen
Kelvin: 2200 K - 4000 K

rI40 ROOM LIGHT



Licht für Körper, Seele – und Badräume: das ist Wesenskern der Serie rI40 Room Light, die darauf ausgelegt ist, auf die verschiedenen Lichtbedürfnisse des Menschen über den Tag hinweg einzugehen. Der Leuchtspiegel verfügt über eine hochmoderne Lichtsteuerung, mit der sich vier unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen lassen. Mehr zum richtigen Licht zur richtigen Zeit im Bad und den

rI40 Room Light Leuchtspiegeln erfahren Sie im separat erhältlichen rI40 Einzelprospekt.

Die Abbildung links zeigt den rI40 Room Light Lichtspiegel in Kombination mit dem burghad Badmöbelprogramm rc40.

Eine handliche Fernbedienung: Der rI40 Cube lässt sich spielerisch benutzen. Jede Seite zeigt eine Funktion an, mit der man die Lichtstimmungen am Spiegelschrank aktivieren kann.



SP216
H 800 x T 68 x B 500,
600, 700 mm



SP217/SP218
H 800 x T 68 x B 600, 700, 800,
900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm





ESSENTO

LED-Beleuchtungsausschnitt,
dimmbar
Kelvin: 4250 K
Dimmschalter
Korpus Alu-Optik

ESSENTO/sys30 SIGP



Das Design: klar und reduziert – ein Spiegel wie ein modernes Kunstobjekt mit raffiniert in die Spiegelfläche integriertem LED-Beleuchtungsausschnitt in zwei Varianten: horizontal oben oder gedoppelt mit parallel verlaufendem Lichtband unten.



Die Abbildung links zeigt den Spiegel Essento in Kombination mit dem burghad Badmöbelprogramm sys20 Yumo.



ESSENTO SIHH

H 640 x T 25 x B 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 mm



sys30 SIGP

H 600 x T 26 x B 500, 600, 650, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400 mm





sys30 SIU

LED-Ambientebeleuchtung,
oben und unten
Kelvin: 4250 K
Schalter
Korpus Alu-Optik

sys30 SIIU



SIIU rückt Ihr Bad in ein stimmungsvolles Licht. Mit einer horizontal angeordneten Ambientebeleuchtung, die sowohl nach oben als auch nach unten zum Waschtisch hin abstrahlt. Die langlebigen LED-Leuchten sind randbündig in den Spiegelrahmen integriert.



Ein angenehmer Lichtblick in zurückhaltendem Design.

Die Abbildung links zeigt den Spiegel SIIU in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm sys30.



sys30 SIIU

H 800 x T 36 x B 400, 600, 900,
1200, 1400, 1600 mm





DIVA

umlaufender LED-Rahmen

Kelvin: 4250 K

Lichttemperatur-Steuerung: kalt/
warmweiß

Sensor-Schalter

Korpus Quarz Metallic

DIVA 2.0/MYA



Harmonie rundum: Der kreisrunde Spiegel mit raffiniertem, umlaufendem LED-Lichtrahmen ist Blickfang von nah und fern in allen Bädern. Die Form des Kreises bricht die Strenge der eckigen Form, die in Bädern durch geflieste Böden und Wände vorherrscht. Das macht die



Rundspiegel zu einer ästhetisch wie funktional runden Sache fürs Bad.

Die Abbildung links zeigt den Spiegel Diva in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm sys30.



DIVA SIDG

H 500 x T 60 x B 500 mm



DIVA SIDG

H 900 x T 60 x B 900 mm



MYA SIIK

H 500 x T 40 x B 500 mm



MYA SIIK

H 700 x T 40 x B 700 mm





CALA 2.0

LED-Beleuchtung
Kelvin: 4250 K
Raumschaltung
Korpus Alu-Optik

CALA 2.0/ORELL



Großzügige Spiegelflächen, die den Badraum größer wirken lassen – raffiniert akzentuiert mit der integrierten LED-Beleuchtung am oberen Rand oder auch mit dem unten parallel verlaufenden Lichtband. Moderne Spiegel mit klarer Designsprache für das moderne Bad von heute und morgen.

Die Abbildung links zeigt den Spiegel Cala 2.0 in Kombination mit dem burghad Badmöbelprogramm sys20 Cala 2.0.



CALA 2.0 SIGQ


H 600 x T 26 x B 600, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1600 mm



ORELL SIGU

H 635 x T 72 x B 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 mm





SINEA 2.0

umlaufendes LED-Lichtband

Kelvin: 4000 - 4500 K

Sensor-Schalter

Korpus weiß

SINEA 2.0/YSO



Die geometrische Form des Rechtecks trifft auf den Kreis. Daraus entsteht die schönste Verbindung für Badräume: ein wunderbar weich wirkender Spiegel, der durch sein umlaufendes LED-Lichtband nahezu schwerelos-schwebend erscheint. Ebenso raffiniert: der rechteckige Badspiegel



mit Lichtsegel, der die Spiegelfläche nach oben abschließt – und für sanft fallendes Licht sorgt.

Die Abbildung links zeigt den Spiegel Sinea 2.0 in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm sys30.



SINEA 2.0 SIIN
H 800 x T 36 x B 400, 600,
900, 1200, 1400 mm



YSO SFB
H 845 x T 175 x B 600, 800, 900,
1000, 1100, 1200, 1400, 1500 mm





MASSFLEX

5 verschiedene LED-Beleuchtungen
zur Auswahl
Schalter
Höhe und Breite maßflexibel
Korpus Alu-Optik

MASSFLEX




Individualisten sind gefragt, wenn Badräume in ihren Gegebenheiten nicht den Standardweg gehen. Dann braucht man Spiegel wie diese, die in Höhe und Breite maßflexibel sind – und sich mit optionalem Schrägschnitt maximal harmonisch und perfekt den Raumgegebenheiten anpassen lassen. Und auch die Lichtfrage be-

antworten die Wandspiegel ganz individuell: mit einer horizontalen LED-Beleuchtung sowie vier verschiedenen attraktiven Aufsatzleuchten.


Die Abbildung links zeigt den Spiegel in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm sys30.




SIFL/SIFM
H 500-1300 x T 35 x
B 400-2000 mm



HORIZONTAL ACEG
H 15 x T 80 x
B 300-1600 mm



AUFSATZLEUCHE ACDJ
H 18 x T 160 x
B 305 mm



BOGENLEUCHE ACDK
H 54 x T 130 x
B 300 mm



PENDELLEUCHE ACDL
H 330 x T 106 x
B 75 mm



Spiegelschränke im Überblick

		BREITE																	
		400	450	500	600	650	700	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1300	1400	1500	1600	1800
BEL	SPFX				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
	SPHC				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
CALA 2.0	SEPY				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
	SFOX				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
CCONCEPT-WALL	SPES				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
	SPEW				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
COCO	SPIG				•				•	•				•	•		•	•	
CRONO	SPIA							•	•					•		•		•	
	SPIB							•	•					•		•		•	
EQIO	SPGS					•		•	•	•				•					
	SPGT					•		•	•	•				•					
EVO	SPJA						•	•	•		•			•	•	•	•	•	
	SPJB						•	•	•		•			•	•	•	•	•	
JUNIT	SPLD	•		•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
	SPLE	•		•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
ORELL	SPLA				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
	SPLB				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
OTEO	SPEQ					•		•	•	•		•		•	•	•	•	•	
	SPER					•		•	•	•		•		•	•	•	•	•	
rc40 SOLITÄR	SS23	•			•			•		•		•		•		•	•	•	•
	SS24	•			•			•		•		•		•		•	•	•	•
rc40 SYSTEM	SS04	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	SS03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
rl40	SS25			•	•		•	•		•				•		•			
	SS26			•	•		•	•		•				•		•			
rl30	SPL							•						•		•		•	
sys30	SPIC							•	•	•		•		•	•	•	•	•	
sys30	SPID							•	•	•		•		•	•	•	•	•	
TEN0	SPFO		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
	SPHN		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
MASSFLEX	SPJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	SPJD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BELEUCHTUNG MASSFLEX	ACEG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ACEP																		
	ACEQ																		
	ACDJ																		
	ACDK																		



HÖHE	TIEFE				KELVIN	SCHUTZ- KLASSE	KORPUS AUSSEN	VOR DIE WAND*	AUF DIE VORWAND*	WANDEIN- BAU*	SIEHE SEITE
640	165	•		•	2800 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•			24
800	165	•		•	2800 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•			24
695	285			•	4250 K	IP24	beleuchtet	•			22
695	285	•		•	2800 - 6000 K	IP24	beleuchtet	•			22
800	170-200				4250 K	IP24	Dekor	•	•		18
800	170-200			•	4250 K	IP24	Dekor	•			18
600	160	•		•	2800 - 6000 K	IP24	Dekor	•			20
684	184	•			2800 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•			10
684	184	•			2800 - 6000 K	IP24				•	10
800	170				4250 K	IP24	Dekor	•			32
800	170			•	4250 K	IP24	Dekor	•			32
640	160				4250 K	IP24	Dekor	•			36
640	160			•	4250 K	IP24	Dekor	•			36
800	200	•			2800 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•			26
800	200	•		•	2800 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•			26
640	180		•		4250 K	IP24	Dekor	•			30
640	180		•	•	4250 K	IP24	Dekor	•			30
640	180				4250 K	IP24	Dekor	•			28
640	180			•	4250 K	IP24	Dekor	•			28
800	170-320	•		•	2800 - 6000 K	IP20	Dekor	•	•	•	12
1000	170-320	•		•	2800 - 6000 K	IP20	Dekor	•	•	•	12
800	130-320	•	•	•	2800 - 6000 K	IP20	Dekor	•	•	•	14
1000	130-320	•	•	•	2800 - 6000 K	IP20	Dekor	•	•	•	14
800	130-320	•	•		2200 - 4000 K	IP24	Dekor	•			06
800	130-320	•	•	•	2200 - 4000 K	IP24	Dekor	•			06
800	170			•	4250 K	IP24	Dekor verspiegelt	•		•	08
800	160				4250 K	IP24	Dekor	•			38
800	160				4250 K	IP24				•	40
620	170				4250 K	IP24	Dekor	•	•		34
620	170			•	4250 K	IP24	Dekor	•			34
600-800	140-250						Dekor	•	•		16
800-1000	140-250						Dekor	•	•		16
15	80				4250 K	IP24					17
600	140-250				4250 K	IP24	Dekor				17
800	140-250				4250 K	IP24	Dekor				17
18	160				4250 K	IP44	Chrom				17
54	130				4250 K	IP44	Weiß				17

Lichtspiegel im Überblick

		BREITE																	
		400	450	500	600	650	700	800	900	1000	1050	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
CALA 2.0	SIGQ				•			•	•	•			•	•	•		•		
DIVA 2.0	SIDG			•				•											
ESSENTO	SIHH			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MYA	SIHK			•			•												
ORELL	SIGU				•			•	•	•		•	•	•	•	•	•		
r140	SP			•	•		•	•	•	•			•		•		•		
SINEA 2.0	SIIN	•			•				•				•		•				
sys30	SIGP			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•				
sys30	SIIU	•			•				•				•		•		•		
YSO	SFBD				•			•	•	•		•	•		•	•			
MASSFLEX	SIFL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SIFM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BELEUCH- TUNG MASSFLEX	ACEG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	ACDJ																		
	ACDK																		
	ACDL																		

HÖHE	TIEFE	KELVIN	SCHUTZ- KLASSE	KORPUS AUSSEN	SIEHE SEITE
600	26	4250 K	IP44	Alu-Optik	50
500/900	60	4250 K	IP20	Quarz-Metallic	48
640	25	4250 K	IP24	Alu-Optik	44
500/700	40	4250 K	IP20	Weiß/Schwarz	49
635	72	4250 K	IP24	Alu-Optik	51
800	68	2200 K - 4000 K	IP24	Dekor	42
800	36	4000 - 4500 K	IP44	Weiß	52
600	26	4250 K	IP44	Chrom-Optik	45
800	36	4250 K	IP24	Alu-Optik	46
845	175	4250 K	IP24	Alu-Optik	53
500 - 1000	35			Alu-Optik	54
1100 - 1300	35			Alu-Optik	54
15	80	4250 K	IP24		55
18	160	4250 K	IP44	Chrom	55
54	130	4250 K	IP44	Weiß	55
330	106	4250 K	IP44	Chrom	55

LED LED-Beleuchtung

 Lichttemperatur-Steuerung

 Dimmschalter

 LED-Waschtischbeleuchtung

IP20 Schutzklasse

 Raumschaltung möglich

 Montage vor die Wand

 Montage auf die Vorwand

 Wandeinbau



Ausstattung

Die elektrische Ausstattung unserer Möbel besteht aus geprüften Teilen und erfüllt die Anforderungen der CE-Richtlinien.



Deutsche Gütegemeinschaft

Wir sind Mitglied der „Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.“, einem Zusammenschluss von Möbelherstellern und Zulieferfirmen. Sie verleiht umweltverträglichen Qualitätsmöbeln ihr Gütezeichen. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel lässt die Produkte ihrer Mitgliedsfirmen vom neutralen Möbelprüfinstitut TÜV Dresden prüfen.



Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

burgbad setzt auf nachhaltige Möbel


Unsere Holzwerkstoffe stammen aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft. Alle unsere Holzmaterialien sind aus kontrollierten Quellen. Ca. 90% unserer eingekauften Holzrohstoffe sind PEFC-zertifiziert. Holz mit dem Herkunftsnachweis „PEFC“ ist frei vom Verdacht, es könne aus illegalem Einschlag und Raubbau stammen. Es stammt nachweislich aus Wäldern, die nach strengen Kriterien im Einklang mit der Natur bewirtschaftet werden.




Emissionsklasse

In Deutschland erzielt burgbad bestmögliche Klassifizierung beim weltweit ersten Emissionslabel für Möbel. Das Emissionslabel der DGM gibt Ihnen auf einen Blick Informationen zur Schadstoffemission und soll Sie vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen schützen. Das gesamte Möbel-Sortiment von burgbad ist mit Emissionsklasse A klassifiziert. Zu Ihrer Sicherheit.


Montage/Einbau



Montage vor die Wand



Montage auf die Vorwand



Wandeinbau

🔧 Sie haben Ihr Badezimmer geplant? Dann haben Sie nun Feierabend.

Sie haben sich für ein Programm entschieden und können es kaum erwarten, es endlich perfekt aufgebaut in Ihren vier Wänden zu sehen? Deshalb kommen für den fachgerechten Aufbau auf Wunsch und gegen Berechnung unsere

burgbad Service-Monteur oder ausgewählte Sanitär-Fachhandwerker zum vereinbarten Termin zu Ihnen nach Hause. Die Auftragserteilung erfolgt über den Sanitär-Großhandel.

⑤ burgbad steht für eine ausgezeichnete Qualität. Garantiert.

5-Jahres-Garantie

Wir gewähren fünf Jahre Garantie ab Rechnungsdatum auf Ihr Badmöbel von burgbad. Voraussetzung für einen Garantieanspruch ist die fachgerechte Montage durch einen Sanitär-Fachhandwerker in ein entsprechendes Festmauerwerk. Ausgenommen sind Ausstellungsstücke, öffentlich oder gewerblich eingesetzte Möbel, Verschleißteile sowie Schäden, die durch gewaltsames Einwirken oder unsachgemäße Behandlung bzw. Montage verursacht wurden. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte verändern sich dadurch nicht. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Garantiezertifikat.

Beleuchtung: Inszenierung auf höchstem Niveau

Damit anspruchsvolles Design und vollendete Funktionalität in aller Form zum Leben erweckt werden, bedarf es der perfekten Illumination. Die burgbad-Lichtkonzepte haben den Anspruch, Ihren Augen und Sinnen zu schmeicheln. Schließlich bedeutet Licht ein großes Stück Lebensqualität.

Vor allen Dingen, wenn es nach neuesten technologischen Gesichtspunkten inszeniert wird: Innovative LED-Leuchten für Waschtische oder Spiegelschränke, die ein so gut wie blendfreies Licht werfen. Für eine hohe Farbtreue, natürliche Hauttöne und eine unendliche Faszination von Farben und Oberflächen.

Energieeffizienzklasse

burgbad

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A } LED
B
C
D
E
F

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

- SEITE 07: SS r140
- SEITE 09: SPL r130
- SEITE 11: SPIA/SPIB Crono
- SEITE 15: SS04/SS03 rc40 System
- SEITE 17: ACEG/ACEP/ACEQ/ACDK/ACDJ
- SEITE 19: SPES/SPEW Cconceptwall
- SEITE 21: SPIG Coco
- SEITE 23: SFOX Cala 2.0
- SEITE 25: SPFX/SPHC Bel
- SEITE 27: SPLD/SPLE Junit
- SEITE 29: SPEQ Oteo
- SEITE 31: SPLA Orell
- SEITE 33: SPGS Eqio
- SEITE 35: SPFO Teno
- SEITE 37: SPJA Evo
- SEITE 39: SPIC sys30
- SEITE 41: SPID sys30
- SEITE 43: SP r140
- SEITE 45: SIHH Essento/SIGP sys30
- SEITE 47: sys30 SIU
- SEITE 49: SIDG Diva 2.0/SIIK Mya
- SEITE 51: SIGQ Cala 2.0/SIGU Orell
- SEITE 53: SIIN Sinea 2.0/SFBD Yso
- SEITE 55: ACEG/ACDJ/ACDK/ACDL

burgbad

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:


A++
A+
A } LED
B
C
D
E
F

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+


874/2012

- SEITE 13: SS23/SS24 rc40 Solitär
- SEITE 23: SEPY Cala 2.0
- SEITE 29: SPER Oteo
- SEITE 31: SPLB Orell
- SEITE 33: SPGT Eqio
- SEITE 35: SPHN Teno
- SEITE 37: SPJB Evo

Weitere burgbad Kataloge bestellen Sie einfach online unter www.burgbad.com oder telefonisch unter +49(0)8463-901-0



NEUHEITEN



rc40



sys30



sys20




sys10



r140 ROOM LIGHT



LACK sys30



FLEX sys30



EQIO sys10




burgbad GmbH, Grafenberg, Morsbacher Straße 15, D-91171 Greding,
T +49(0)8463-901-0, info@burgbad.com, www.burgbad.com

KSPSD19 Technische Änderungen sowie drucktechnisch bedingte Farbabweichungen und Irrtümer sind vorbehalten.

PLATZHALTER





burgbad